


OPCIÓN II

PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

De un hexaedro situado en el primer octante, cuya base está contenida en el plano XOY, se conoce el abatimiento de una de las aristas de su base, (A)(B), y se pide:

1. Dibujar la perspectiva isométrica de la base del cubo.
2. Dibujar la perspectiva del resto del poliedro, diferenciando aristas vistas y ocultas.



Puntuación:

Apartado 1º

2,0 puntos

Apartado 2º

2,0 puntos

Puntuación máxima:


4,0 puntos

OPCIÓN II

PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

De un hexaedro situado en el primer octante, cuya base está contenida en el plano XOY, se conoce el abatimiento de una de las aristas de su base, (A)(B), y se pide:

1. Dibujar la perspectiva isométrica de la base del cubo.
2. Dibujar la perspectiva del resto del poliedro, diferenciando aristas vistas y ocultas.



Puntuación:

Apartado 1º

2,0 puntos

Apartado 2º

2,0 puntos

Puntuación máxima:


4,0 puntos

OPCIÓN II

PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

De un hexaedro situado en el primer octante, cuya base está contenida en el plano XOY, se conoce el abatimiento de una de las aristas de su base, (A)(B), y se pide:

1. Dibujar la perspectiva isométrica de la base del cubo.
2. Dibujar la perspectiva del resto del poliedro, diferenciando aristas vistas y ocultas.



Puntuación:

Apartado 1º

2,0 puntos

Apartado 2º

2,0 puntos

Puntuación máxima:


4,0 puntos

OPCIÓN II

PROBLEMA: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA.

De un hexaedro situado en el primer octante, cuya base está contenida en el plano XOY, se conoce el abatimiento de una de las aristas de su base, (A)(B), y se pide:

1. Dibujar la perspectiva isométrica de la base del cubo.
2. Dibujar la perspectiva del resto del poliedro, diferenciando aristas vistas y ocultas.



Puntuación:

Apartado 1º

2,0 puntos

Apartado 2º

2,0 puntos

Puntuación máxima:

4,0 puntos

